

## **Stappenplan overgang naar Vrije Tarieven. Versie 1.**

In dit document wordt geprobeerd zo uitvoerig mogelijk te beschrijven wat u moet doen om succesvol uw vrije tarieven in te voeren.

Verschillende praktijken hebben nog helemaal niet geconverteerd naar de 2012 versie, anderen zijn blijven steken in een half uitgevoerd stappenplan en weer anderen hebben sommige stappen dubbel uitgevoerd. Dat komt allemaal aan bod in die document.

---

Werkt nu nog met de 2011 versie, volg dan de instructies van CWHDekker op het forum item #1327:

Misschien zijn er net zoals ik nog enkelen die het nog niet hebben aangedurfd om de definitieve conversie uit te voeren. Wie helpt ons met een zo gedetailleerd mogelijk stappenplan op het forum zodat dit zo probleemloos kan verlopen? De eerste stappen geef ik hierbij zelf alvast:

- 1) zet alle patiënten op afbehandeld en verstuur alle mogelijke eitand, famed, MZ301 etc. en gewone declaraties
- 2) sluit Simplex af en maak een kopie
- 3) start Simplex op één werkstation
- 4) draai een uitgebreide optimalisatie run
- 5) sluit Simplex af
- 6) maak minstens één backup door de gehele Simplex map te kopiëren, hernoem deze zodanig dat duidelijk is dat boekjaar 2008 nog open staat en bewaar hem op een plaats waar hij zeker niet kan worden verziekt.
- 7) open Simplex en sluit het boekjaar 2008. verwijder hierbij voor de zekerheid een keer geen oude agendabestanden et cetera. Dat doe je door een heel oud boekjaar op te geven, bijvoorbeeld 1999
- 8) open boekjaar 2012 (hee, nummer 8 geeft een smiley!)
- 9) sluit af en maak in een andere map opnieuw een backup (om op terug te kunnen grijpen als de conversie faalt)
- 10) download de laatste versie en overschrijf versie 2011
- 11) wacht de optimalisatie af
- 12) Wat nu?

---

Hier aangekomen bent u dus geconverteerd naar 2012.

### **Boekjaar 2012 openen**

Heeft u het boekjaar 2012 nog niet geopend, sluit dan eerst het boekjaar 2008. (Financiële > Jaarwerk > Jaar sluiten). Daar wordt 3 keer gevraagd tot welk jaar u oude gegevens wilt verwijderen. Geef daar een heel oud jaar op (Bijv. 1995), dan wordt er weinig of niets verwijderd en is de jaarafsluiting sneller klaar.

Open dan het boekjaar 2012 (Financiële > Jaarwerk > Jaar openen). Het boekjaar 2012 wordt dan geopend.

### **Instellen boekjaar op 2012**

Is het boekjaar nog niet ingesteld op 2012 (Te herkennen doordat u linksonder in het scherm in het rood 12-2011 ziet staan), druk dan op het hoofdscherm van Simplex op CTRL-B en stel het

boekjaar in op Januari-2012. Kies voor “Permanent”. Dit betekent niet dat u nooit meer terugkunt naar 2011, dit betekent dat Januari-2012 wordt vastgehouden totdat u dat weer wijzigt.

### **Algemene opmerking:**

Als één van onderstaande stappen niet kunt uitvoeren omdat de menu optie grijs is of omdat u de melding “Read-Only” krijgt, dan kan het zijn dat u onvoldoende rechten heeft.

Pas in dat geval als volgt uw rechten aan:

Ga naar Instelling > Systeem > Gebruikers. Ga na tot welke gebruikersgroep u hoort.

Ga naar Instelling > Systeem > Gebruikersgroepen. Wijzig uw gebruikersgroep als volgt: zet vinkjes bij volgende blauwe vakjes:

- Tabblad financieel > veld “Mag tarieven invoeren”.
- Tabblad Bestanden > alle velden in het onderdeel “Verrichtingen” (dat zijn er 7).

Sluit Simplex af en start Simplex weer op.

## **2012 Prestatiecodes**

Ga naar [Bestanden > Tarieven > Prestatiecodes UPT](#).

Staan daar uw prestatiecodes al met de juiste tarieven, dan kunt u deze stap overslaan.

U heeft prestatiecodes maar nog zonder tarieven.

U heeft nu 3 mogelijkheden om de prestatiecodes in te lezen:

1. Handmatig invoeren in Simplex:

Heeft u nog helemaal geen prestatiecodes, dan moeten die eerst worden ingelezen:

Ga daarvoor naar: [Extra > Vrije tarieven stappenplan](#). Klik op de knop [Prestatiecodes](#). Zoek naar het bestand *Vektis20111223*. Dubbelklik daarop om het bestand in te lezen. Sluit de schermen dan om terug te keren naar het hoofdscherm van Simplex.

Ga naar [Bestanden > Tarieven > Prestatiecodes UPT](#), en klik op wijzigen ([rechtermuisknop > wijzigen](#)) voor de codes waarbij u tarieven wilt invoeren.

2. U heeft uw tarieven voorbereid in het NMT rekenmodel. Het NMT rekenmodel is een excel-sheet. Om dat leesbaar te maken voor Simplex moet u het rekenmodel vanuit Excel geëxporteerd hebben naar “Textuitvoer (.csv)” formaat punt-komma (;) gescheiden. En zijn vele Excel versies in omloop en hoe dat precies in zijn werk gaat is afhankelijk van uw Excel versie.

Sla het export bestand op uw bureaublad op. Zoek dat export bestand daarna op uw bureaublad op, klik met rechts op het bestand en open dat met Wordpad. Controleer of u daar punt-komma (;) gescheiden regels ziet staan zoals

;A111;;Periodieke controle; € 19,00;

;A211;;Probleemgericht consult; € 28,00;

Let op het Euroteken voor de bedragen. Dat is verplicht! Staat er bij u geen Euroteken maar een ander vreemd teken, dan gebruikt uw Excel versie een verkeerde tekenset. Vervang in dat geval dat vreemde teken door het Euroteken en sla het csv bestand op. Let op dat u niet per ongeluk ook andere zaken wijzigt!

Ga in uw Simplex programma naar [Extra > Vrije tarieven stappenplan](#). Klik op de knop [Tarieven](#). Simplex vraagt of u de tarieven wilt overnemen uit het NMT rekenmodel. Kies [Ja](#). Klik op de volgende vraag op [OK](#), zoek uw NMT rekenmodel .csv bestand op en dubbelklik op dat bestand. Het rekenmodel wordt dan ingelezen.

3. U heeft uw tarieven voorbereid in Simplex VTDemo. Om die tarieven in te lezen moet u eerst de VTDemo converteren naar de 2012 versie. Sluit eerst uw “gewone” Simplex af. Download daarna het volgende bestand:

<http://download.simplex-dental.nl/downloads/SimWinVT.exe>

(Tik dit in de adres balk van uw browser in, let op de hoofdletters!!). Bij het downloaden wordt gevraagd of u het bestand wilt uitvoeren of opslaan. Kies voor opslaan (niet voor uitvoeren!!). Sla het bestand op in uw SimplexVT map. Start daarna SimplexVT op en laat de conversie plaatsvinden (5 – 10 minuten). Sluit na de conversie SimplexVT weer af. Start nu uw gewone Simplex weer op en ga naar: [Extra > Vrije tarieven stappenplan](#). Klik op de knop [Tarieven](#). Simplex vraagt of u de tarieven wilt overnemen uit het NMT rekenmodel. Kies [Nee](#). Simplex vraagt daarna of u de tarieven wilt overnemen uit de VT demo. Kies [Ja](#). Zoek daarna het vtgsn.dat bestand op in de map waar de SimplexVT demo staat (In de meeste praktijken staat dat onder c:\SimplexVT\vtgsn.dat). Dubbelklik op vtgsn.dat en de tarieven worden ingelezen.

U heeft nu in [Bestanden > Tarieven > Prestatiecodes \(UPT\)](#) de NZA prestatiecodes met tarieven staan.

Sluit Simplex af en start Simplex weer op.

## **2012 tariefsperiodes.**

De volgende stap is het controleren van de tariefsperiodes. Ga naar [Bestanden > Tarieven > Tariefsperiodes](#). Druk op de Home toets.

1. U mag daar maar één 2012 tariefsperiode hebben. Heeft u maar één 2012 periode, dan kunt u naar stap 2. Heeft u er meerdere beoordeel dan welke u wilt houden en verwijder de overige 2012 tariefsperiodes.

Voor het beoordelen van de tariefsperiode die u wilt houden: Controleer in [Bestanden > Tarieven > Prestatiecodes \(UPT\)](#) in welke periode uw tarieven zijn opgeslagen. Die periode moet u behouden.

### **Verwijderen van ongewenste 2012 periodes:**

Ga naar [Bestanden > Tarieven > Tariefsperiodes](#), en verwijder de ongewenste 2012 periodes. Lukt dat niet, dan hangen er onder die periode Prestatiecodes en/of Behandelcodes.

Ga naar [Bestanden > Tarieven > Prestatiecodes UPT](#), en verwijder de prestatiecodes onder de ongewenste 2012 periodes. Let goed op dat u prestatiecodes de juiste (ongewenste) tariefsperiodes verwijderd. (Let op de datum in het tabblad).

Ga naar [Bestanden > Behandelcodes](#), en verwijder de behandelcodes onder de ongewenste 2012 periodes. Let goed op dat u prestatiecodes de juiste (ongewenste) tariefsperiodes verwijderd. (Let op de datum in het tabblad).

Ga dan terug naar [Bestanden > Tarieven > Tariefsperiodes](#), en verwijder de ongewenste 2012 periodes.

2. U heeft één 2012 tariefsperiode. Deze móét beginnen op 01-01-2012. Is dat niet het geval. (Dit kan bijv. als er in het NMT rekenmodel een verkeerde ingangsdatum stond), wijzig dan de startdatum. Let ook gelijk op de einddatum of die goed staat. Zo niet, wijzig dan ook de einddatum.

Sluit Simplex af en start Simplex weer op.

## **Behandelcodes bijwerken voor 2012.**

Ga naar [Bestanden > Behandelcodes](#). Schakel de hoofdgroepen uit. Kijk in de 01-01-2012 periode of u daar 2012 prestatiecodes ziet staan. Ja, ga dan naar stap 2.

1. U krijgt als volgt de 2012 prestatiecodes in uw behandelcode bestand: Ga naar [Extra > Vrije](#)

[tarieven](#) > [Stamgegevens](#) > [Behandelcodes maken o.b.v. Prestatiecodes](#).

Ga terug naar [Bestanden](#) > [Behandelcodes](#). U moet dan de 2012 prestatiecodes zien onder het tabblad 01-01-2012.

2. Wilt u uw oude 2011 codes zoals pco, hjc, 1c, 2c, bw2, zb3, blijven gebruiken, dan kan dat. Kies dan bij [Bestanden](#) > [Behandelcodes](#), rechtsboven voor de knop *Codes kopiëren van 2011 naar 2012*. Er is hierbij echter wel een probleem: De 2011 codes zijn gekoppeld aan 2011 UPT codes. Die koppeling moet vertaald worden naar 2012 prestatiecodes. Deze vertaling is gebaseerd op het NMT rekenmodel, maar die is niet foutloos. Het kan dus heel goed dat een “oude” behandelcode bij het kopiëren naar 2012 gekoppeld wordt aan een 2012 prestatiecode waar u het niet mee eens bent. Als u tijdens het invoeren op de behandelkaart gebruik maakt van de oude codes, let dan op of zij gekoppeld zijn aan de juiste 2012 prestatiecode. (Of u draait aan het einde van de dag een dagstaat uit en controleert dan of de ingevoerde “oude” behandelcodes gekoppeld zijn aan de juiste 2012 prestatiecodes). Voor “oude” behandelcodes die niet gekoppeld zijn aan de juiste 2012 prestatiecodes gaat u naar [Bestanden](#) > [Behandelcodes](#), klik op Wijzigen en koppel dan aan de juiste Prestatiecode. (Of haal de prestatiecode weg indien u de behandelcode alleen als tekstcode wilt gebruiken).

Indien u stap 1 en/of stap 2 heeft uitgevoerd, sluit Simplex af en start Simplex dan weer op.

### **Buttoncodes bijwerken voor 2012.**

Open de patiëntenkaart van een willekeurige patiënt. Indien u in de vorige stap gekozen heeft voor het Kopiëren van 2011 codes naar 2012, dan kunt u de buttoncodes aan de linkerkant gebruiken. (Zie opmerking in de vorige stap onder 2 over het correct gekoppeld zijn van 2011 codes aan de nieuwe prestatiecodes).

Wilt u geen gebruik maken van de oude 2011 behandelcodes, kan kunt u in 1 keer de 2012 prestatiecodes in buttoncodekolom aan de linkerkant van de behandelkaart krijgen: Klik met rechts op de buttoncodelijst aan de linkerkant van de behandelkaart en kies helemaal onderin voor “2012 prestatiecodes toevoegen aan de buttoncodegroep Controle”. Volg dan de instructies op van Simplex. (Onderbreek dit niet, het kan 1-2 minuten duren voordat Simplex klaar is).

### **Zorgverzekeraarscontracten**

Maakt u gebruik van zorgverzekeraarscontracten en wilt u declareren bij zorgverzekeraars, let dan op het volgende:

1. Zet bij [Bestanden](#) > [Tarieven](#) > [Tarijfsperiodes](#) bij de tariefsperiode die begint met 01-01-2012 het vinkje “ZV Contractperiode” aan.
2. Vul bij [Bestanden](#) > [Tarieven](#) > [Zorgverzekeraars](#) contracten in met welke zorgverzekeraar u een contract heeft.
3. Vul tenslotte bij [Bestanden](#) > [Tarieven](#) > [Tarief](#) per zorgverzekeraar de vergoedingenlijst van de desbetreffende zorgverzekeraar in.

---

Tenslotte:

Dubbelklik op een buttoncode links. U krijgt dan een verrichting op de behandelkaart met het 2012 tarief.

Opmerking: Maakt u gebruik van het Restauratie invoerscherm en wilt u dat blijven gebruiken, dan

is moet u de 2011 codes kopiëren naar 2012. Het restauratie invoerscherm maakt nl. gebruik van de “oude” codes 1c, 2c, 3c, etc. die gekoppeld zijn aan een bepaalde tekening om de restauratie te kunnen intekenen.